

Bestandessortentafel**Eiche**

Ei, SEi, TEi, ZEI, SuEi, soEi; Es, Kast, Nuß

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen							Massen- verlust am Derbholz	
	1	2	3	2a	2b	3a	3b	4	5	6+		%
10	-	-	-								7	
12	-	-	-								10	
14	-	-	-	100							15	
16	1	1	1	75	25						19	
18	2	2	2	62	38						20	
20	6	5	4	50	40	10					19	
22	11	9	7	46	38	9	6	1			19	
24	19	16	13	41	38	11	5	5			18	
26	26	22	18	37	35	13	8	5	2		17	
28	37	31	25	32	36	15	9	5	3		16	
30	44	37	30	27	35	17	10	7	3	1	15	
32	52	43	34	21	33	19	11	10	4	2	15	
34	58	48	38	17	31	21	14	10	5	2	14	
36	61	51	41	13	30	21	16	11	7	2	14	
38	64	53	42	8	26	22	19	14	8	3	14	
40	65	54	43	5	20	21	22	20	9	3	14	
42	66	55	44	3	15	21	21	26	11	3	14	
44	67	56	45	2	10	18	22	30	13	5	15	
46	67	56	45	2	8	16	21	31	16	6	15	
48	68	57	46		6	13	19	35	19	8	15	
50	68	57	46		4	10	19	36	22	9	15	
52	70	58	46		3	9	17	37	23	11	15	
54	70	58	46		2	8	16	35	26	13	16	
56	70	58	46		2	7	14	34	27	16	16	
58	71	59	47		1	6	13	34	28	18	16	
60	72	60	48		1	4	11	32	31	21	16	
62	72	60	48			1	4	8	32	31	24	16
64	72	60	48			1	4	8	29	31	27	16
66	72	60	48				3	7	28	30	32	16
68	72	60	48				3	5	25	31	36	16
70	72	60	48				2	5	22	31	40	16

Erläuterung

Sth-Anteile am Derbholz im Anhalt an Statistiken der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
Sth-Aufgliederung in Stärkeklassen im Anhalt an SCHÖPFER/DAUBER '82/85

Bestandessortentafel**Buche**

REi; Bu, HBU; Ah, BAh, SAh, FAh, RÜ, BRÜ, FlaRÜ, FRÜ, Li, SLi,
WLi, Rob, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

BHD cm	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen							Massen- verlust am Derbholz %
	1	2	3	2a	2b	3a	3b	4	5	6+	
10	-	-	-								16
12	-	-	-								15
14	-	-	-	100							14
16	1	1	1	75	25						13
18	2	2	2	55	45						12
20	6	5	4	41	42	17					11
22	11	9	7	31	39	20	10				11
24	16	14	12	27	37	22	10	4			10
26	22	19	16	24	35	24	11	6			10
28	29	25	21	21	31	26	11	8	3		10
30	36	31	26	15	29	26	15	11	4		9
32	43	37	31	10	27	27	17	14	5		9
34	48	41	34	7	24	28	20	15	4	2	9
36	53	45	37	6	20	26	20	20	6	2	9
38	57	49	41	4	17	24	24	22	7	2	9
40	60	51	42	2	14	23	23	28	8	2	9
42	64	55	46	1	10	20	23	33	10	3	9
44	67	57	47	2	8	17	22	35	13	3	9
46	69	59	49		6	15	22	37	15	5	9
48	70	60	50		5	13	19	39	18	6	9
50	72	62	52		3	12	17	41	20	7	9
52	74	63	52		3	10	17	40	23	7	9
54	75	64	53		3	8	14	40	25	10	9
56	76	65	54		1	7	14	40	27	11	9
58	77	66	55		1	6	12	40	28	13	9
60	77	66	55		1	5	12	37	29	16	9
62	78	67	56		1	4	11	36	30	18	10
64	78	67	56		1	3	10	33	31	22	10
66	79	68	57			2	9	31	32	26	10
68	79	68	57			2	8	28	32	30	10
70	79	68	57			1	8	25	31	35	10

Erläuterung

Sth-Anteile am Derbholz im Anhalt an Statistiken der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
Sth-Aufgliederung in Stärkeklassen im Anhalt an SCHÖPFER/DAUBER '82/85

Bestandessortentafel**Birke**

Bi, SBi, Mbi; Wei; RKast, EbEs, TrKir, soALn

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen							Massen- verlust am Derbholz %
	1	2	3	2a	2b	3a	3b	4	5	6+	
10	-	-	-								27
12	-	-	-								25
14	-	-	-	100							23
16	1	0	0	99	1						21
18	1	1	0	99	1						19
20	3	2	0	93	7						17
22	7	4	0	85	15						17
24	11	6	0	78	22						16
26	16	8	0	71	27	2					15
28	21	11	0	63	32	5					14
30	24	12	0	52	37	11					13
32	28	14	0	41	41	17	1				13
34	32	16	0	32	42	23	3				12
36	36	18	0	24	40	29	7				12
38	37	19	0	18	35	35	11	1			12
40	41	21	0	13	29	38	17	3			12
42	44	22	0	9	24	39	22	6			12
44	46	23	0	6	19	37	28	10			13
46	48	24	0	4	14	32	31	18	1		13
48	50	25	0	2	11	25	35	24	3		13
50	50	25	0	1	8	22	36	27	5	1	13
52	50	25	0		7	18	34	33	7	1	13
54	50	25	0		5	16	32	36	9	2	14
56	50	25	0		4	13	29	40	11	3	14
58	50	25	0		3	11	26	42	15	3	14
60	50	25	0		2	9	23	45	18	3	14
62	50	25	0		2	9	23	45	18	3	15
64	50	25	0		2	9	23	45	18	3	15
66	50	25	0		2	9	23	45	18	3	15
68	50	25	0		2	9	23	45	18	3	15
70	50	25	0		2	9	23	45	18	3	15

Erläuterung

Herleitung im Anhalt an Erle, NFP 1985.

Bestandessortentafel**Erle**

Erl, RErl, WErl; Pa, As, SPa, GPa, BPa

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen							Massen- verlust am Derbholz %
	1	2	3	2a	2b	3a	3b	4	5	6+	
10	-	-	-								27
12	-	-	-								25
14	-	-	-	100							23
16	1	1	1	99	1						21
18	2	2	2	99	1						19
20	5	4	3	93	7						17
22	12	10	8	85	15						17
24	20	17	14	78	22						16
26	28	24	20	71	27	2					15
28	36	31	26	63	32	5					14
30	42	36	30	52	37	11					13
32	49	42	35	41	41	17	1				13
34	56	48	40	32	42	23	3				12
36	63	54	45	24	40	29	7				12
38	65	56	47	18	35	35	11	1			12
40	71	61	51	13	29	38	17	3			12
42	77	64	55	9	24	39	22	6			12
44	81	69	57	6	19	37	28	10			13
46	84	72	60	4	14	32	31	18	1		13
48	88	75	62	2	11	25	35	24	3		13
50	88	75	62	1	8	22	36	27	5	1	13
52	88	75	62		7	18	34	33	7	1	13
54	88	75	62		5	16	32	36	9	2	14
56	88	75	62		4	13	29	40	11	3	14
58	88	75	62		3	11	26	42	15	3	14
60	88	75	62		2	9	23	45	18	3	14
62	88	75	62		2	9	23	45	18	3	15
64	88	75	62		2	9	23	45	18	3	15
66	88	75	62		2	9	23	45	18	3	15
68	88	75	62		2	9	23	45	18	3	15
70	88	75	62		2	9	23	45	18	3	15

Erläuterung

Herleitung im Anhalt an FEVA 1966

Bestandessortentafel**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi, soFi; Ta, WTa, NTA, KTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa; Ts, Th,
Ch, Sgg, Metg, Eibe; Dgl; Stro; JLa

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen								Massen- verlust am Derbholz	
	1	2	3	1b	2a	2b	3a	3b	4	5	6+		%
10	-	-	-	100									9
12	1	1	1	85	15								10
14	3	3	3	75	25								11
16	8	8	7	67	31	2							12
18	19	18	16	63	32	5							12
20	34	32	28	56	32	9	3						11
22	49	46	41	46	36	14	4						9
24	62	59	52	36	41	16	6	1					8
26	69	65	58	26	40	22	9	2	1				7
28	74	70	62	18	41	25	11	4	1				6
30	78	74	66	13	37	30	13	5	2				6
32	80	76	68	9	32	32	17	7	3				5
34	82	78	69	6	27	33	21	9	4				5
36	83	79	70	4	22	33	24	11	5	1			4
38	84	80	71	2	17	33	26	14	7	1			3
40	86	81	72	2	13	31	28	16	9	1			3
42	87	82	73	1	10	27	28	19	13	2			3
44	88	83	74	1	7	23	29	21	16	3			3
46	89	84	75	1	5	19	28	23	19	4	1		2
48	89	84	75		4	16	27	25	22	5	1		2
50	90	85	76		3	13	26	25	25	7	1		2
52	90	85	76		3	11	23	25	28	8	2		2
54	90	85	76		2	8	20	25	31	11	3		2
56	90	85	76		2	7	18	25	32	13	3		2
58	90	85	76		1	6	16	24	34	15	4		2
60	90	85	76		1	5	13	22	36	17	6		2

Erläuterung

Sth-Anteile am Derbholz im Anhalt an Statistiken der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
Sth-Aufgliederung in Stärkeklassen im Anhalt an SCHÖPFER/DAUBER '82/85

Bestandessortentafel**Douglasie**

Dgl

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen								Massen- verlust am Derbholz
	1	2	3	1b	2a	2b	3a	3b	4	5	6+	
10	-	-	-	100								2
12	1	1	1	100								5
14	4	4	4	100								8
16	10	9	8	100								8
18	23	22	20	97	3							8
20	38	36	32	94	6							7
22	54	51	45	89	11							7
24	67	63	56	80	20							6
26	76	72	64	69	30	1						6
28	81	77	68	57	39	4						5
30	88	83	74	42	49	9						4
32	89	84	75	29	52	18	1					3
34	90	85	76	19	51	26	4					3
36	90	85	76	10	46	35	8	1				3
38	90	85	76	5	37	43	14	1				2
40	90	85	76	3	27	47	21	2				2
42	90	85	76	2	19	47	27	5				2
44	90	85	76	1	12	42	34	10	1			2
46	90	85	76		8	35	39	16	2			2
48	90	85	76		5	27	41	23	4			2
50	90	85	76		3	21	41	28	7			2
52	90	85	76		2	15	39	33	11			2
54	90	85	76		1	10	36	37	16			2
56	90	85	76		1	6	31	39	23			2
58	90	85	76			4	25	41	30			2
60	90	85	76			3	20	39	37	1		1
62	90	85	76			2	15	36	45	2		1
64	90	85	76			1	12	31	53	3		1
66	90	85	76			1	9	27	59	4		1
68	90	85	76				7	23	62	8		1
70	90	85	76				5	20	64	11		1

Erläuterung

Sth-Anteile am Derbholz im Anhalt an Statistiken der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
Sth-Aufgliederung in Stärkeklassen im Anhalt an BERGEL 1984

Bestandessortentafel**Kiefer**

Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi; LÄ, ELÄ, soLÄ

BHD	Stammholzanteil am Derbholz in % bei Wertklasse			Aufgliederung des Stammholzes (=100 %) in Stärkeklassen								Massen- verlust am Derbholz
	1	2	3	1b	2a	2b	3a	3b	4	5	6+	
10	-	-	-	100								3
12	1	1	1	100								6
14	2	2	2	90	10							10
16	4	4	3	75	25							11
18	11	10	9	64	30	6						11
20	21	19	16	52	38	10						10
22	35	31	27	43	43	11	3					9
24	49	44	38	33	47	16	4					8
26	60	53	47	23	50	20	7					7
28	67	60	52	17	49	24	9	1				7
30	73	65	57	11	44	32	11	2				6
32	78	69	61	7	37	37	14	4	1			6
34	80	71	62	3	30	40	20	6	1			6
36	81	72	63	2	23	40	25	8	2			5
38	82	73	64	1	16	37	29	12	5			5
40	83	74	65		11	33	33	16	7			5
42	84	75	65		7	27	35	20	11			4
44	84	75	65		5	22	33	24	15	1		4
46	85	76	66		3	16	31	28	20	2		4
48	87	77	68		2	12	27	31	25	3		4
50	87	77	68		1	10	24	29	32	4		4
52	88	78	68		1	8	21	29	34	6	1	4
54	88	78	68		1	6	17	28	38	9	1	4
56	88	78	68		1	5	15	27	40	11	1	4
58	88	78	68		1	3	12	25	43	14	2	4
60	88	78	68			2	10	23	45	17	3	3

Erläuterung

Sth-Anteile am Derbholz im Anhalt an Statistiken der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
Sth-Aufgliederung in Stärkeklassen im Anhalt an SCHÖPFER/DAUBER '82/85