

Bericht der EU - Zahlstelle Niedersachsen/Bremen

- 1. Kontrollfehlerquoten des Berichtsjahres 2019***
- 2. Prüfungen der Fördermaßnahmen Juni 2019 – Nov. 2020***



1. Kontrollfehlerquoten des Berichtsjahres 2019 der EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen

KOM: Fehlerquote soll 2% nicht übersteigen

flächen- und tierbezogene Maßnahmen des ELER: 2,87 %

investive Maßnahmen des ELER: 3,70%.

Fehlerquote wird gebildet aus Kürzungs-/Sanktionsbeträgen dividiert durch den kontrollierten, beantragten Betrag.

Berücksichtigt werden nur Einzelfälle mit Zufalls-VOK

$$FQ_{ELERCode} = \frac{\sum_{VOK-Zufall} Betrag_{K/S}}{\sum_{VOK-Zufall} Betrag_{beantr}} \cdot 100$$

Je höher die K/S-Beträge, desto höher die Fehlerquote.

Je niedriger die beantragten Beträge, desto höher die Fehlerquote.

Problem:

- Bei kleinen Grundgesamtheiten (niedriger beantragter Betrag) sorgen bereits geringe K/S-Beträgen für eine hohe Fehlerquote
- Einzelfälle mit hohen K/S-Beträgen sorgen bei „normalen“ Grundgesamtheiten für eine hohe Fehlerquote

ELER Code	ELER-Maßnahme	Kontrollfehlerquote [%]
1	Wissenstransfer und Information	0,19
2	Beratungsdienste, Betriebsführung- und Vertretungsdienste	3,37
4	Investitionen in materielle Vermögenswerte	2,49
5	Wiederaufbau von [...] geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotenzials & Einführung geeigneter Schutzmaßnahmen	4,02
7	Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten	12,18
16	Zusammenarbeit	0,10
19	LEADER	2,46
30	AUKM	7,98
31	Ökol. Landbau	1,80
34	Tierwohl	2,55



1 Kontrollfehlerquoten des Berichtsjahres 2019 der EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen

Im Berichtsjahr 2019 bei sieben ELER-Maßnahmen Fehlerquote >2%.

ELER Code	ELER Maßnahme	Kontrollfehlerquote [%]
2	Beratungsdienste, Betriebsführung- und Vertretungsdienste	3,37

Beispiel 1:

ELER Code 2 – ein VOK-Zufall-Fall, davon einer mit Verstoß

Summe Kürzungsbetrag = 1.261,40 EUR

Summe Antragter Betrag = 37.471,00 EUR

Bei mehreren VOK-Zufall-Fällen, wäre die Fehlerquote niedriger

→ Problem: Kleine Grundgesamtheit

ELER Code	ELER Maßnahme	Kontrollfehlerquote [%]
7	Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten	12,18

Beispiel 2:

ELER Code 7 – neun VOK-Zufall-Fälle, davon fünf mit Verstoß

Summe Kürzungsbetrag = 111.103,43 EUR

Summe Antragter Betrag = 912.111,65 EUR

Ohne einen Einzelfall mit 99.868,26 EUR K/S, läge die Fehlerquote bei 1,23 %

→ Problem: Einzelfall mit hohem K/S-Betrag

2. Prüfungen der Fördermaßnahmen der EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen

- **Prüfungszeitraum Juni 2019 – November 2020**

Prüfung durch den ERH

- Zuverlässigkeitserklärung zum HHJ 2019 (ZVE 2019) – GMO
 - Prüfungszeitraum 11.03.-13.03.2020
 - Prüfungsgegenstand: Es wurden aus dem Wert der vermarkteten Erzeugung (WVE) diverse Stichproben gezogen. Anhand der Stichproben wurde die korrekte Durchführung der Verwaltungskontrollen und Vor-Ort-Kontrollen, Vollständigkeit aller notwendigen Unterlagen, sowie die Korrektheit des Zahlungsflusses überprüft.
 - Die Prüfung wurde erfolgreich ohne Beanstandungen abgeschlossen

Prüfung durch die Europäische Kommission

- Überprüfung der BS zur Umsetzung des „Single-Audit-Ansatzes“
 - Prüfungszeitraum 02.-06.12.19
 - Prüfungsgegenstand waren die ELER-Codes 4 und 5
 - Die Prüfung wurde erfolgreich ohne Beanstandungen abgeschlossen



Vielen Dank!

**Haben Sie noch Fragen an die
EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen?**

